

BLOCS PORTES

V VALENTE[®]
S E C U R Y S T A R[®]
Inventée pour protéger

Nouvelle production

NOVA STAR +

Blocs-Portes

Comprenant uniquement
des serrures



Offres promotionnelles à compter du 31/10/2018

NOVA STAR+

La serrure
carénée qui en
a sous le capot !



De très loin,
le meilleur
rapport
qualité prix
de France



DE SÉRIE

GÉANT : 7 NOUVEAUTÉS NOVA STAR +

NOUVELLE PRODUCTION

Dorénavant
certification

A2P ***

pour
la serrure réf:
NOVA STAR +


EI₂ 60
Coupe-feu 1H



Garantie

15
ans

NOUVEAUTÉ
CYLINDRE EXTÉRIEUR ACIER



Engrenage dans la serrure en action
avec l'engrenage du cylindre

Cylindre et clés PRO STAR 3

Technologie **ultra souple**, cylindre à engrenage et serrure à roue dentée

**SWISS
MADE**
Brevets 2032

Fabrication et précision Suisse
la micromécanique en action

3 clés brevetées



Reproduction protégée
et carte d'identification

**Platine dentée
de réglage
du 1/2 tour**



Réglage
de 1 mm
par dent

Info ou rappel

réf: **L** = points Latéraux

réf: **HB** = points Haut et Bas



Version HB

Pêne bas
déjà monté

**Pour la sécurité
des personnes
entrebâilleur
intégré**

décondamnable
de l'extérieur
avec la clé

1 pêne d'ancrage
supplémentaire

Garantie
15
ans

GAMME QUEEN STAR | réf: **NOVA STAR** +

EI₂ 60
Coupe-feu 1H

SERRURE 1 cylindre CERTIFIÉE A2P ***

Les serrures et toutes les gâches sont de série hauteur 2480 mm, au-delà : option

Pour porte 1 vantail

réf: **3L**

3 points latéraux
5 pènes d'ancrage

réf: **5L**

5 points latéraux
7 pènes d'ancrage

réf: **5HB**

5 points dont 1 Haut et 1 Bas
7 pènes d'ancrage

réf: **7HB**

7 points dont 1 Haut et 1 Bas
9 pènes d'ancrage



Couleur présentée RAL 1023



Couleur présentée RAL 6005




Couleur présentée RAL 8014



Couleur présentée RAL 3000

NOUVEAUTÉ
CYLINDRE EXTÉRIEUR ACIER



Technologie **ultra souple**
Cylindre à engrenage et serrure
à roue dentée

**Cylindres
et clés
PRO STAR 3**

**SWISS
MADE**
Brevets 2032

Fabrication et précision Suisse
La micromécanique en action



Platine dentée
réglage du 1/2 tour



Réglage
de 1 mm
par dent

Pour la sécurité
des personnes
**entrebâilleur
intégré**

**décondamnable
de l'extérieur
avec la clé**

1 pêne d'ancrage
supplémentaire



Info ou rappel

réf: **L** = points Latéraux

réf: **HB** = points Haut et Bas

Version HB

Pêne bas déjà monté



4

VALENTE
SECURYSTAR®
Inventée pour protéger

Franco de port France métropolitaine

BREVETÉS
MARQUES ET MODÈLES DÉPOSÉS

SERRURE CARÉNÉE EN APPLIQUE VALENTE SECURYSTAR

SERRURE 1 cylindre avec gâche répétition CERTIFIÉE A2P ***

Les serrures et toutes les gâches sont de série hauteur 2480 mm, au-delà : option

3 clés
brevetées



Reproduction protégée



SWISS MADE
Brevets 2032

Fabrication et précision Suisse
La micromécanique en action

Serrure + gâche répétition
symétrie absolue



ouverture même clé

La plus haute certification

Certificat serrure Rapport d'essai



De série blanc RAL 9016




250 coloris au choix
en option


Pour porte 2 vantaux

réf: **5HB**
5 points dont 1 Haut et 1 Bas
7 pènes d'ancrage

réf: **7HB**
7 points dont 1 Haut et 1 Bas
9 pènes d'ancrage




Couleur présentée RAL 3005



Couleur présentée RAL 5025

Toutes les serrures sont recoupables en Haut et en Bas



BREVETÉS
MARQUES ET MODÈLES DÉPOSÉS



Franco de port France métropolitaine

VALENTE
SECURYSTAR
inventée pour protéger

5

Avantages exceptionnels de série COMPRIS DANS LE PRIX

	<p>Serrure largeur 100 mm Gâche huisserie métallique double U largeur 28 mm hauteur 2480 mm recoupable Haut et Bas</p>		<p>Pour la sécurité des personnes entrebâilleur décondamnable de l'extérieur avec la clé 1 pêne d'ancrage supplémentaire</p>
	<p>Serrure et répétition : même largeur symétrie absolue largeur 100 mm</p>	<p>Garniture</p> 	<p>De série finition chromée avec réf: NOVA STAR + Option : finition dorée intérieur</p>
	<p>Serrure extra fine épaisseur : 34 mm Serrure pour porte épaisseur jusqu'à 40 mm au-delà prévoir rallonge de 5 en 5 mm</p>		<p>Serrure fournie avec 3 clés protégées PRO STAR 3 et 1 carte d'identification Version control : 6 clés protégées PRO STAR 3 et 2 cartes d'identification</p>
	<p>Axe du protège cylindre : 993 mm du sol 65 mm du bord de la porte (idéal anti-pince) entre-axes fouillot 70 mm</p>	<p>Certificat serrure</p> 	<p>La plus haute certification A2P *** Tirant ou poussant : pas de perte de certification</p>
	<p>Protège-cylindre extérieur Ø 50 Pastille tournante ANTI-PERÇAGE</p>	<p>Rapport d'essai cylindre</p> 	<p>La plus haute certification A2P *** PRO STAR 3 Option : MOBILE CODE 2 MOBILE CODE 5</p> 
<p>NOUVEAUTÉ cylindre extérieur acier</p> 	<p>Mécanisme ultra souple cylindre à engrenage et serrure à roue dentée</p>		<p>Trophées de la sécurité 2017 Prix de l'Innovation Technique pour le MOBILE CODE 5 décerné à VALENTE SECURITÉ</p>
	<p>Le pêne 1/2 tour devient 1 pêne supplémentaire lorsque la serrure est verrouillée</p>		<p>Cylindre PRO STAR 3 Cylindre MOBILE CODE 2 Cylindre MOBILE CODE 5 brevetés jusqu'en 2032</p>
	<p>Pêne 1/2 tour réversible breveté pour porte en tirant ou poussant (si poussant perte de l'entrebâilleur)</p>		<p>De série finition blanc signalisation RAL 9016 Option : époxy RAL 250 coloris au choix en stock</p>
	<p>Platine dentée de réglage du 1/2 tour</p>	<p>Délais</p> 	<p>Enlèvement immédiat Toutes les références en stock permanent Époxy RAL délai 45 mn</p>



SERRURE 2 cylindres «VERSION CONTROL»

CERTIFIÉE A2P ***

Les serrures et toutes les gâches sont de série hauteur 2480 mm, au-delà : option

Pour porte 1 vantail

Pour porte 2 vantaux

réf: **5HB**

5 points dont 1 Haut et 1 Bas
7 pènes d'ancrage

réf: **7HB**

7 points dont 1 Haut et 1 Bas
9 pènes d'ancrage

réf: **5HB**


5 points dont 1 Haut et 1 Bas
7 pènes d'ancrage

réf: **7HB**

7 points dont 1 Haut et 1 Bas
9 pènes d'ancrage



CONTROL 2 cylindres A + B



Cylindre A (cylindre du bas)
3 clés maître
ouverture
des 2 cylindres

Cylindre B (cylindre du haut)
3 clés de service
ouvrant uniquement
ce cylindre

GARNITURE INTÉRIEURE

Option : Finition dorée

Version 1 cylindre



Version 2 cylindres
«CONTROL»



Garniture 1 cylindre
avec gâche répétition

Garniture 2 cylindres
avec gâche répétition

SERRURE 1 CYLINDRE AVEC GÂCHE ÉLECTRIQUE CERTIFIÉE A2P ***
1 ou 2 temps, TIRANT ou POUSSANT (à définir à la commande) si rupture : option
 Les serrures et toutes les gâches sont de série hauteur 2480 mm, au-delà : option

▼ Pour porte 1 vantail ▼

▼ Pour porte 2 vantaux ▼

réf: **5HB**
 5 points dont 1 Haut et 1 Bas
 7 pènes d'ancrage

réf: **7HB**
 7 points dont 1 Haut et 1 Bas
 9 pènes d'ancrage

réf: **5HB**
 5 points dont 1 Haut et 1 Bas
 7 pènes d'ancrage

réf: **7HB**
 7 points dont 1 Haut et 1 Bas
 9 pènes d'ancrage



CONTROL

2 cylindres A + B

B → Haut
A → Bas

Cylindre A (cylindre du bas)
 3 clés maître
 ouverture des 2 cylindres

Cylindre B (cylindre du haut)
 3 clés de service
 ouvrant uniquement ce cylindre

*Serrure garantie 15 ans.
 Gâche électrique garantie 2 ans.

GÂCHE ÉLECTRIQUE

GAUCHE TIRANT	DROITE TIRANT
1 vantail : 2 vantaux	1 vantail : 2 vantaux
GAUCHE POUSSANT	DROITE POUSSANT
1 vantail : 2 vantaux	1 vantail : 2 vantaux

SERRURE CARÉNÉE EN APPLIQUE **VALENTE SECURYSTAR**

SERRURE 2 CYLINDRES «VERSION CONTROL» AVEC GÂCHE ÉLECTRIQUE CERTIFIÉE A2P ***

1 ou 2 temps, TIRANT ou POUSSANT (à définir à la commande) si rupture : option

Les serrures et toutes les gâches sont de série hauteur 2480 mm, au-delà : option

▼ Pour porte 1 vantail ▼

▼ Pour porte 2 vantaux ▼

réf: **5HB**

5 points dont 1 Haut et 1 Bas
7 pènes d'ancrage

réf: **7HB**


7 points dont 1 Haut et 1 Bas
9 pènes d'ancrage

réf: **5HB**

5 points dont 1 Haut et 1 Bas
7 pènes d'ancrage

réf: **7HB**

7 points dont 1 Haut et 1 Bas
9 pènes d'ancrage



DEMI ENSEMBLE EXTÉRIEUR

Finition argent

Réf: **LUCIE 1**
Modèle palière



Réf: **LUCIE 2**
Modèle palière



Réf: **CLAIRE 1**
Modèle double béquille



Réf: **CLAIRE 2**
Modèle double béquille



Réf: **AURORE 1**
Modèle borgne



Réf: **AURORE 2**
Modèle borgne



Option : époxy RAL 250 coloris au choix

DOUBLE BÉQUILLE EXTÉRIÈURE

Finition argent ou dorée

Réf: **CÉCILE**



BREVETÉS
MARQUES ET MODÈLES DÉPOSÉS

Franco de port France métropolitaine

VALENTE
SECURYSTAR
inventée pour protéger

9

BLOC-PORTE **LE SUPER STAR** AVEC SERRURE

L'EXCELLENCE DE LA SÉCURITÉ AU PRIX LE PLUS BAS



Rénovation sans aucune dégradation
entièrement sur mesure à vos mesures

BREVETÉS - MARQUES ET MODÈLES DÉPOSÉS



Photos non contractuelles

Modèle présenté avec serrure NOVA STAR+ 5L

L'HUISSERIE RÉNOVATION

4 éléments soudés acier 20/10^{ème}
3 éléments pliés en Z avec retour façade côté intérieur (A ou B ou C) maxi 80 + barre de seuil
Si serrure version Haut et Bas platine du point bas



L'ÉTANCHÉITÉ

Joint à coller 4 côtés

LA PORTE

2 faces acier 15/10^{ème} et 20/10^{ème} - 5 omégas de rigidité

L'ISOLATION

Avec ou sans isolation (voir PACK ISO-COLOR)

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

Serrure carénée **VALENTE SECURYSTAR** gamme **QUEEN STAR** certifiée **A2P ***** réf: NOVA STAR+ fournie avec 3 clés à points réversibles + carte d'identification

1 Vantail

Points Latéraux : **3** ou **5** points Latéraux
Points Haut et Bas : **5** ou **7** points dont 1 Haut et 1 Bas

2 Vantaux

Serrure gâche répétition **5** ou **7** points dont 1 Haut et 1 Bas
Finition capot et gâche serrure : même couleur que la porte
De série garniture chromée
Option finition dorée (à l'intérieur uniquement)

LES GÂCHES

Âme de gâche latérale et haute pour le point Haut soudée(s) ou à visser selon votre choix sauf gâche répétition (voir page de commande)

LES PRÉ-PERÇAGES

Tous les trous de fixation des serrures sont réalisés en usine

LA FINITION

Brut ou époxy apprêt gris
Époxy RAL 1 couleur compris avec PACK ISO-COLOR
Bicolore option

LE +

PACK ISO-COLOR

Isolation laine de verre + époxy RAL 1 couleur

Option : DEMI ENSEMBLE EXTÉRIEUR
Finition argent

Réf: **LUCIE 1** Modèle polière Réf: **CLAIRE 1** Modèle double béquille Réf: **AUORE 1** Modèle borgne



Option : époxy RAL 250 coloris au choix



1 Vantail avec serrure **A2P *****

Toutes nos serrures **NOVA STAR +** sont de série avec entrebailleur

3 Points Latéraux

LE SUPER STAR 1

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **3L** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP1**



5 Points Haut et Bas

LE SUPER STAR 1

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **5HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP1**



5 Points Latéraux

LE SUPER STAR 1

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **5L** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP1**



7 Points Haut et Bas

LE SUPER STAR 1

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **7HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP1**



2 Vantaux avec serrure et gâche répétition **A2P *****

Toutes nos serrures **NOVA STAR +** sont de série avec entrebailleur

5 Points Haut et Bas

LE SUPER STAR 1

AVEC SERRURE ET GÂCHE RÉPÉTITION **NOVA STAR +**

réf: **5HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP1**



7 Points Haut et Bas

LE SUPER STAR 1

AVEC SERRURE ET GÂCHE RÉPÉTITION **NOVA STAR +**

réf: **7HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP1**



BLOC-PORTE **LE NEW STAR** AVEC SERRURE

L'EXCELLENCE DE LA SÉCURITÉ AU PRIX LE PLUS BAS



Rénovation sans aucune dégradation
entièrement sur mesure à vos mesures

BREVETÉS - MARQUES ET MODÈLES DÉPOSÉS



Photos non contractuelles

Modèle présenté avec serrure NOVA STAR+ 3L

L'HUISSERIE RÉNOVATION

4 éléments soudés acier 20/10^{ème}
3 éléments pliés en Z avec retour façade côté intérieur (A ou B ou C) maxi 80 + barre de seuil
Si serrure version Haut et Bas platine du point bas



L'ANTI-PINCE

Anti-pince intégré à l'huissierie avec cochonnet

L'ÉTANCHÉITÉ

Joint à coller 4 côtés

LA PORTE

2 faces acier 20/10^{ème} - 5 omégas de rigidité

L'ISOLATION

Avec ou sans isolation (voir PACK ISO-COLOR)

LE PIVOITEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

Serrure carénée **VALENTE SECURYSTAR** gamme **QUEEN STAR** certifiée **A2P ***** réf: NOVA STAR+ fournie avec 3 clés à points réversibles + carte d'identification

1 Vantail

Points Latéraux : **3** ou **5** points Latéraux
Points Haut et Bas : **5** ou **7** points dont 1 Haut et 1 Bas

2 Vantaux

Serrure gâche répétition **5** ou **7** points dont 1 Haut et 1 Bas
Finition capot et gâche serrure : même couleur que la porte
De série garniture chromée
Option finition dorée (à l'intérieur uniquement)

LES GÂCHES

Âme de gâche latérale et haute pour le point Haut soudée(s) ou à visser selon votre choix sauf gâche répétition (voir page de commande)

LES PRÉ-PERÇAGES

Tous les trous de fixation des serrures sont réalisés en usine

LA FINITION

Brut ou époxy apprêt gris
Époxy RAL 1 couleur compris avec PACK ISO-COLOR
Bicolore option

LE +

PACK ISO-COLOR

Isolation laine de verre + époxy RAL 1 couleur

Option : DEMI ENSEMBLE EXTÉRIEUR

Finition argent

Réf: **LUCIE 1** Modèle polière Réf: **CLAIRE 1** Modèle double béquille Réf: **AUORE 1** Modèle borgne



Option : époxy RAL 250 coloris au choix



1 Vantail avec serrure **A2P *****

Toutes nos serrures **NOVA STAR +** sont de série avec entrebailleur

3 Points Latéraux

LE NEW STAR 1

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **3L** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP1**

5 Points Haut et Bas

LE NEW STAR 2

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **5HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP2**

5 Points Latéraux

LE NEW STAR 2

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **5L** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP2**

7 Points Haut et Bas

LE NEW STAR 3

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **7HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP3**

2 Vantaux avec serrure et gâche répétition **A2P *****

Toutes nos serrures **NOVA STAR +** sont de série avec entrebailleur

5 Points Haut et Bas

LE NEW STAR 2

AVEC SERRURE ET GÂCHE RÉPÉTITION **NOVA STAR +**

réf: **5HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP2**

7 Points Haut et Bas

LE NEW STAR 3

AVEC SERRURE ET GÂCHE RÉPÉTITION **NOVA STAR +**

réf: **7HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP3**

BLOC-PORTE **L'EXEMPLE** AVEC SERRURE

L'EXCELLENCE DE LA SÉCURITÉ AU PRIX LE PLUS BAS



Rénovation sans aucune dégradation
entièrement sur mesure à vos mesures

BREVETÉS - MARQUES ET MODÈLES DÉPOSÉS



Photos non contractuelles

Modèle présenté avec serrure NOVA STAR+ 5L

L'HUISSERIE RÉNOVATION

4 éléments soudés acier 20/10^{ème}
3 éléments pliés en Z avec retour façade côté intérieur (A ou B ou C) maxi 80 + barre de seuil
Si serrure version Haut et Bas platine du point bas



L'ANTI-PINCE

Anti-pince intégré à l'huissierie sans cochonnet

LA PORTE

2 faces acier 20/10^{ème} - 5 omégas de rigidité

L'ISOLATION

Avec ou sans isolation (voir PACK ISO-COLOR)

LE PIVOITEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

Serrure carénée **VALENTE SECURYSTAR** gamme **QUEEN STAR** certifiée **A2P ***** réf: NOVA STAR+ fournie avec 3 clés à points réversibles + carte d'identification

1 Vantail

Points Latéraux : **3** ou **5** points Latéraux
Points Haut et Bas : **5** ou **7** points dont 1 Haut et 1 Bas

2 Vantaux

Serrure gâche répétition **5** ou **7** points dont 1 Haut et 1 Bas
Finition capot et gâche serrure : même couleur que la porte
De série garniture chromée
Option finition dorée (à l'intérieur uniquement)

LES GÂCHES

Âme de gâche latérale et haute pour le point Haut soudée(s) ou à visser selon votre choix sauf gâche répétition (voir page de commande)

LES PRÉ-PERÇAGES

Tous les trous de fixation des serrures sont réalisés en usine

LA FINITION

Brut ou époxy apprêt gris
Époxy RAL 1 couleur compris avec PACK ISO-COLOR
Bicolore option

LE +

PACK ISO-COLOR

Isolation laine de verre + époxy RAL 1 couleur

Option : DEMI ENSEMBLE EXTÉRIEUR
Finition argent

Réf: **LUCIE 1** Modèle polière Réf: **CLAIRE 1** Modèle double béquille Réf: **AURORE 1** Modèle borgne



Option : époxy RAL 250 coloris au choix



1 Vantail avec serrure **A2P *****

Toutes nos serrures **NOVA STAR +** sont de série avec entrebailleur

3 Points Latéraux

L'EXEMPLE 1

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **3L** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP1**



5 Points Haut et Bas

L'EXEMPLE 2

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **5HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP2**



5 Points Latéraux

L'EXEMPLE 2

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **5L** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP2**



7 Points Haut et Bas

L'EXEMPLE 3

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **7HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP3**



2 Vantaux avec serrure et gâche répétition **A2P *****

Toutes nos serrures **NOVA STAR +** sont de série avec entrebailleur

5 Points Haut et Bas

L'EXEMPLE 2

AVEC SERRURE ET GÂCHE RÉPÉTITION **NOVA STAR +**

réf: **5HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP2**



7 Points Haut et Bas

L'EXEMPLE 3

AVEC SERRURE ET GÂCHE RÉPÉTITION **NOVA STAR +**

réf: **7HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP3**



BLOC-PORTE L'EXCELLENCE AVEC SERRURE

L'EXCELLENCE DE LA SÉCURITÉ AU PRIX LE PLUS BAS



Rénovation sans aucune dégradation



BREVETÉS - MARQUES ET MODÈLES DÉPOSÉS



PACK ISO-COLOR
Isolation laine de verre
+ époxy RAL 1 couleur

Pour la sécurité des personnes
entrebailleur intégré

décondamnable de l'extérieur avec la clé


1 pêne d'ancrage supplémentaire

Photos non contractuelles

Modèle présenté avec serrure NOVA STAR+ 5HB version «CONTROL»

L'HUISSERIE RÉNOVATION

4 éléments soudés acier 20/10^{ème}
3 éléments pliés en Z avec retour façade côté intérieur (A ou B ou C) maxi 80 + barre de seuil
Si serrure version Haut et Bas platine du point bas



LE COCHONNET

Cochonnet intégré à l'huissierie

L'ÉTANCHÉITÉ

Joint à coller 4 côtés

LA PORTE

2 faces acier 20/10^{ème} - 5 omégas de rigidité

L'ISOLATION

Avec ou sans isolation (voir PACK ISO-COLOR)

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

Serrure carénée **VALENTE SECURYSTAR** gamme **QUEEN STAR** certifiée **A2P ***** réf: NOVA STAR+ fournie avec 3 clés à points réversibles + carte d'identification

1 Vantail

Points Latéraux : **3** ou **5** points Latéraux
Points Haut et Bas : **5** ou **7** points dont **1** Haut et **1** Bas

2 Vantaux

Serrure gâche répétition **5** ou **7** points dont **1** Haut et **1** Bas
Finition capot et gâche serrure : même couleur que la porte
De série garniture chromée
Option finition dorée (à l'intérieur uniquement)

LES GÂCHES

Âme de gâche latérale et haute pour le point Haut soudée(s) ou à visser selon votre choix sauf gâche répétition (voir page de commande)

LES PRÉ-PERÇAGES

Tous les trous de fixation des serrures sont réalisés en usine

LA FINITION

Brut ou époxy apprêt gris
Époxy RAL 1 couleur compris avec PACK ISO-COLOR
Bicolore option

LE +

PACK ISO-COLOR

Isolation laine de verre + époxy RAL 1 couleur

Option : DEMI ENSEMBLE EXTÉRIEUR
Finition argent

Réf: **LUCIE 1** Modèle polière Réf: **CLAIRE 1** Modèle double béquille Réf: **AURORE 1** Modèle borgne



Option : époxy RAL 250 coloris au choix



1 Vantail avec serrure **A2P *****

Toutes nos serrures **NOVA STAR +** sont de série avec entrebailleur

3 Points Latéraux

L'EXCELLENCE 1

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **3L** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP1**



5 Points Haut et Bas

L'EXCELLENCE 2

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **5HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP2**



5 Points Latéraux

L'EXCELLENCE 2

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **5L** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP2**



7 Points Haut et Bas

L'EXCELLENCE 3

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **7HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP3**



2 Vantaux avec serrure et gâche répétition **A2P *****

Toutes nos serrures **NOVA STAR +** sont de série avec entrebailleur

5 Points Haut et Bas

L'EXCELLENCE 2

AVEC SERRURE ET GÂCHE RÉPÉTITION **NOVA STAR +**

réf: **5HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP2**



7 Points Haut et Bas

L'EXCELLENCE 3

AVEC SERRURE ET GÂCHE RÉPÉTITION **NOVA STAR +**

réf: **7HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP3**



BLOC-PORTE L'ORIGINAL ACOUSTIQUE AVEC SERRURE

L'EXCELLENCE DE LA SÉCURITÉ AU PRIX LE PLUS BAS



Rénovation sans aucune dégradation



BREVETÉS - MARQUES ET MODÈLES DÉPOSÉS



L'HUISSERIE RÉNOVATION

4 éléments soudés acier 20/10^{ème}
3 éléments pliés en Z avec retour façade côté intérieur (A ou B ou C) maxi 80 + barre de seuil
Si serrure version Haut et Bas platine du point bas



L'ANTI-PINCE

Anti-pince intégré à l'huissierie avec cochonnet

L'ÉTANCHÉITÉ

Joint encastré dans le cochonnet avec fil de verre anti-allongement



LA PORTE

2 faces acier 20/10^{ème} - 5 omégas de rigidité

L'ISOLATION

Avec ou sans isolation (voir PACK ACOUSTI-COLOR 41 dB)

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

Serrure carénée **VALENTE SECURYSTAR** gamme **QUEEN STAR** certifiée **A2P ***** réf: NOVA STAR+ fournie avec 3 clés à points réversibles + carte d'identification

1 Vantail

Points Latéraux : **3** ou **5** points Latéraux
Points Haut et Bas : **5** ou **7** points dont **1** Haut et **1** Bas

2 Vantaux

Serrure gâche répétition **5** ou **7** points dont **1** Haut et **1** Bas
Finition capot et gâche serrure : même couleur que la porte
De série garniture chromée
Option finition dorée (à l'intérieur uniquement)

LES GÂCHES

Âme de gâche latérale et haute pour le point Haut soudée(s) ou à visser selon votre choix sauf gâche répétition (voir page de commande)

LES PRÉ-PERÇAGES

Tous les trous de fixation des serrures sont réalisés en usine

LA FINITION

Brut ou époxy apprêt gris
Époxy RAL 1 couleur compris avec PACK ACOUSTI-COLOR
Bicolore option

LE +

PACK ACOUSTI-COLOR

P ack acoustique 41 dB
+ époxy RAL 1 couleur

Option : DEMI ENSEMBLE EXTÉRIEUR

Finition argent

Réf: **LUCIE 1** Modèle polière Réf: **CLAIRE 1** Modèle double bécquette Réf: **AUORE 1** Modèle borgne



Option : époxy RAL 250 coloris au choix



1 Vantail avec serrure **A2P *****

Toutes nos serrures **NOVA STAR +** sont de série avec entrebâilleur

3 Points Latéraux

L'ORIGINAL 1 ACOUSTIQUE

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **3L** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP1**

5 Points Haut et Bas

L'ORIGINAL 2 ACOUSTIQUE

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **5HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP2**

5 Points Latéraux

L'ORIGINAL 2 ACOUSTIQUE

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **5L** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP2**

7 Points Haut et Bas

L'ORIGINAL 3 ACOUSTIQUE

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **7HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP3**

2 Vantaux avec serrure et gâche répétition **A2P *****

Toutes nos serrures **NOVA STAR +** sont de série avec entrebâilleur

5 Points Haut et Bas

L'ORIGINAL 2 ACOUSTIQUE

AVEC SERRURE ET GÂCHE RÉPÉTITION **NOVA STAR +**

réf: **5HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP2**

7 Points Haut et Bas

L'ORIGINAL 3 ACOUSTIQUE

AVEC SERRURE ET GÂCHE RÉPÉTITION **NOVA STAR +**

réf: **7HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP3**

BLOC-PORTE **L'EXCELLENCE ACOUSTIQUE** AVEC SERRURE

L'EXCELLENCE DE LA SÉCURITÉ AU PRIX LE PLUS BAS



Rénovation sans aucune dégradation



BREVETÉS - MARQUES ET MODÈLES DÉPOSÉS



Pour la sécurité des personnes
entrebâilleur intégré
décondamnable de l'extérieur avec la clé
1 pêne d'ancrage supplémentaire

Photos non contractuelles

Modèle présenté avec serrure NOVA STAR+ 5HB

L'HUISSERIE RÉNOVATION

4 éléments soudés acier 20/10^{ème}
3 éléments pliés en Z avec retour façade côté intérieur (A ou B ou C) maxi 80 + barre de seuil
Si serrure version Haut et Bas platine du point bas



LE COCHONNET

Cochonnet intégré à l'huissierie

L'ÉTANCHÉITÉ

Joint encastré dans le cochonnet avec fil de verre anti-allongement



LA PORTE

2 faces acier 20/10^{ème} - 5 omégas de rigidité

L'ISOLATION

Avec ou sans isolation (voir PACK ACOUSTI-COLOR 41 dB)

LE PIVOTEMENT

4 paumelles de 140 mm sur butée à billes

LA SERRURE

Serrure carénée **VALENTE SECURYSTAR** gamme QUEEN STAR certifiée **A2P ***** réf: NOVA STAR+ fournie avec 3 clés à points réversibles + carte d'identification

1 Vantail

Points Latéraux : **3** ou **5** points Latéraux
Points Haut et Bas : **5** ou **7** points dont 1 Haut et 1 Bas

2 Vantaux

Serrure gâche répétition **5** ou **7** points dont 1 Haut et 1 Bas
Finition capot et gâche serrure : même couleur que la porte
De série garniture chromée
Option finition dorée (à l'intérieur uniquement)

LES GÂCHES

Âme de gâche latérale et haute pour le point Haut soudée(s) ou à visser selon votre choix sauf gâche répétition (voir page de commande)

LES PRÉ-PERÇAGES

Tous les trous de fixation des serrures sont réalisés en usine

LA FINITION

Brut ou époxy apprêt gris
Époxy RAL 1 couleur compris avec PACK ACOUSTI-COLOR
Bicolore option




PACK ACOUSTI-COLOR

Pack acoustique 41 dB + époxy RAL 1 couleur

Option : DEMI ENSEMBLE EXTÉRIEUR Finition argent

Réf: **LUCIE 1** Modèle polière Réf: **CLAIRE 1** Modèle double béquille Réf: **AURORE 1** Modèle borgne



Option : époxy RAL 250 coloris au choix



1 Vantail avec serrure **A2P *****

Toutes nos serrures **NOVA STAR +** sont de série avec entrebâilleur

3 Points Latéraux

L'EXCELLENCE 1 ACOUSTIQUE

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **3L** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP1**

5 Points Haut et Bas

L'EXCELLENCE 2 ACOUSTIQUE

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **5HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP2**

5 Points Latéraux

L'EXCELLENCE 2 ACOUSTIQUE

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **5L** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP2**

7 Points Haut et Bas

L'EXCELLENCE 3 ACOUSTIQUE

AVEC SERRURE **NOVA STAR +**

réf: **7HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP3**

2 Vantaux avec serrure et gâche répétition **A2P *****

Toutes nos serrures **NOVA STAR +** sont de série avec entrebâilleur

5 Points Haut et Bas

L'EXCELLENCE 2 ACOUSTIQUE

AVEC SERRURE ET GÂCHE RÉPÉTITION **NOVA STAR +**

réf: **5HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP2**

7 Points Haut et Bas

L'EXCELLENCE 3 ACOUSTIQUE

AVEC SERRURE ET GÂCHE RÉPÉTITION **NOVA STAR +**

réf: **7HB** **A2P *****

Porte certifiée **A2P BP3**